

@BLUESAFE

Schutz vor unbefugtem Zugriff!



@BLUESAFE

SKU: ABTS-PSA-S
MaJoCompTec GmbH
Pfarrgartenstr. 42-1
DE-71737 Kirchberg a. d. Murr

MaJoCompTec® @BLUESAFE – DAS Zubehör für bessere Freizeit!

Made in Germany



DE: Hinweise zur Bedienung!

Bitte lesen Sie die Hinweise zur Bedienung vor Gebrauch durch und bewahren Sie diese auf.

MaJoCompTec® @BLUESAFE – sicherer Schutz für ihren AdBlue® Tank – einfach, kostengünstig und wirksam! Hergestellt aus hochwertigem und durchgefärbten Kunststoff oder Edelstahl – kraftstoffbeständig und bruchfest! Eine leichter aber dennoch robuster Schutz für ihr Fahrzeug – einfachste Handhabung!

Montage der Tankdeckelsicherung:

Entfernen Sie den Tankdeckel vom Diesel Einfüllstutzen. Legen Sie anschließend die AdBlue Tankdeckelsicherung über den Diesel Einfüllstutzen, so dass die untere Öffnung auf dem AdBlue Tankdeckel liegt. Durch aufsetzen und verschließen des Diesel Tankdeckels wird nun der @BLUESAFE fixiert und der AdBlue Tankdeckel gegen öffnen gesichert.

Sicherheitshinweise:

- Tropfmengen oder Überlauf von Kraftstoffen oder AdBlue sind sofort zu entfernen!
- Beim Tanken Motor abstellen.
- Lassen Sie beim Tanken keinen Kraftstoff überlaufen.
- Vorsicht mit entleerten Behältern, bei Entzündung besteht Explosionsgefahr.
- Die Vorgaben und Bedienungshinweise des Fahrzeugherrstellers sind unbedingt zu beachten und einzuhalten!

Entsorgung:

Entsorgen Sie die Verpackung und Pappe Sortenrein.

Entsorgen Sie das Produkt beim Wertstoffhof. Hinweise und weiter Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Lieferumfang:

1x MaJoCompTec® @BLUESAFE Tankdeckelsicherung



FR: Note d'utilisation!

Veuillez lire les instructions d'utilisation avant utilisation et conservez-les.

MajoCompTec® @BLUESAFE – une protection sûre pour votre réservoir d'AdBlue® - simple, rentable et efficace ! Fait de plastique ou d'acier inoxydable teint et de haute qualité – résistant au carburant et incassable! Une protection légère mais robuste pour votre véhicule – facile à manipuler!

Installation du fusible du bouchon de carburant:

Retirez le bouchon de carburant du goulot de remplissage de diesel. Ensuite, placez le fusible du bouchon de carburant AdBlue sur le goulot de remplissage de diesel de sorte que l'ouverture inférieure soit sur le bouchon du réservoir d'AdBlue. En mettant et en fermant le bouchon du réservoir de diesel, le @BLUESAFE est maintenant fixé et le bouchon du réservoir AdBlue est sécurisé contre l'ouverture.

Consignes de sécurité :

- Les carburants ou l'AdBlue qui ont débordé doivent être immédiatement retirés !
- Coupez le moteur lors du ravitaillement.
- Ne laissez pas le carburant déborder lors du ravitaillement.
- Attention aux conteneurs vidés, il y a un risque d'explosion en cas d'inflammation.
- Les spécifications et les instructions d'utilisation du constructeur du véhicule doivent être respectées et respectées!

Élimination :

Jetez l'emballage et le carton séparés.

Jetez le produit à la déchetterie. Des instructions et des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès des autorités environnementales de votre ville/commune.

Le contenu de la livraison:

1x MajoCompTec® @BLUESAFE Fusible de bouchon de réservoir



NL: Gebruiksaanwijzing!

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en bewaar deze goed op.

MaJoCompTec® @BLUESAFE – veilige bescherming voor uw AdBlue®-tank – eenvoudig, kostenefficiënt en effectief! Gemaakt van hoogwaardig en doorgekleurd plastic of roestvrij staal – bestand tegen brandstof en onbreekbaar! Een lichte maar toch robuuste bescherming voor uw voertuig – eenvoudig in gebruik!

Montage van de tankdopbeveiliging:

Verwijder de tankdop van de dieseltrechter. Plaats vervolgens de AdBlue-tankdopbeveiling over de dieseltrechter, zodat de onderste opening zich boven de AdBlue-tankdop bevindt. Door de dieseltankdop te plaatsen en te sluiten, wordt de @BLUESAFE nu vastgezet en wordt de AdBlue-tankdop beveiligd tegen openen.

Veiligheidsinstructies:

- Druppelhoeveelheden of overloop van brandstoffen of AdBlue moeten onmiddellijk worden verwijderd!
- Zet bij het tanken de motor uit.
- Laat de brandstof niet overlopen tijdens het tanken.
- Wees voorzichtig met geleegde containers, er is explosiegevaar bij ontbranding.
- De specificaties en gebruiksaanwijzingen van de voertuigfabrikant moeten worden nageleefd en nageleefd!

Verwijdering:

Gooi de verpakking en het karton weg volgens het type. Gooi het product weg bij het recyclingcentrum. Neem voor advies en meer informatie contact op met de milieu-instantie van uw stad/gemeente.

Omvang van de levering:

1x MaJoCompTec® @BLUESAFE Zekering brandstofdop



IT: Nota sull'uso!

Si prega di leggere le istruzioni per l'uso prima dell'uso e di conservarle.

MajoCompTec® @BLUESAFE – protezione sicura per il tuo serbatoio AdBlue® – semplice, economica ed efficace! Realizzato in plastica di alta qualità e tinta o acciaio inossidabile - resistente al carburante e infrangibile! Una protezione leggera ma robusta per il vostro veicolo – maneggevolezza!

Installazione del fusibile del tappo del carburante:

Rimuovere il tappo del carburante dal bocchettone di riempimento del gasolio. Quindi posizionare il fusibile del tappo del carburante AdBlue sul bocchettone del serbatoio diesel in modo che l'apertura inferiore sia sul tappo del serbatoio AdBlue. Indossando e chiudendo il tappo del serbatoio diesel, il @BLUESAFE è ora fissato e il tappo del serbatoio AdBlue è fissato contro l'apertura.

Avvertenze di sicurezza:

- Il carburante versato o l'AdBlue devono essere rimossi immediatamente!
- Durante il rifornimento, spegnere il motore.
- Non lasciare che il carburante trabocchi durante il rifornimento.
- Fai attenzione con i contenitori svuotati, c'è il rischio di esplosione se accesi.
- Le specifiche e le istruzioni per l'uso del costruttore del veicolo devono essere osservate e rispettate!

Smaltimento:

Smaltire l'imballaggio e il cartone separatamente per tipo.

Smaltire il prodotto presso il centro di raccolta. Per indicazioni e ulteriori informazioni, contattare l'autorità ambientale della vostra città/comune.

Volume di consegna:

1x MajoCompTec® @BLUESAFE Fusibile tappo carburante



PL: Uwaga dotycząca obsługi!

Proszę zapoznać się z instrukcjami obsługi przed użyciem oraz zachować je.

MajoCompTec® @BLUESAFE – bezpieczna ochrona zbiornika AdBlue® – prosta, ekonomiczna i skuteczna! Wykonane z wysokiej jakości barwionego tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej - odporne na paliwo i nietłukące! Lekka, ale solidna ochrona Twojego pojazdu - łatwa obsługa!

Montaż bezpiecznika korka wlewu paliwa:

Zdjąć korek wlewu paliwa z szyjki wlewu oleju napędowego. Następnie umieść bezpiecznik wlewu paliwa AdBlue na szyjce wlewu oleju napędowego, tak aby dolny otwór znajdował się na korku zbiornika AdBlue. Zakładając i zamykając korek zbiornika oleju napędowego, @BLUESAFE jest teraz zamocowany, a korek zbiornika AdBlue zabezpieczony przed otwarciem.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Kroplówki lub przelewy paliw lub AdBlue muszą być natychmiast usunięte!
- Podczas tankowania wyłącz silnik.
- Nie dopuścić do przepełnienia paliwa podczas tankowania.
- Uważaj na opróżnione pojemniki, istnieje ryzyko wybuchu w przypadku zapłonu.
- Specyfikacje i instrukcje obsługi producenta pojazdu muszą być przestrzegane i przestrzegane!

Usuwanie:

Usuń opakowanie i karton w sposób zgodny z kategorią odpadów. Wyrzuć produkt do miejskiego punktu zbiórki odpadów. Informacje i dalsze instrukcje uzyskasz w biurze ochrony środowiska swojego miasta/gminy.

Lieferumfang:

1x MajoCompTec® @BLUESAFE Bezpiecznik korka wlewu paliwa



ES: ¡Instrucciones de uso!

Por favor, lea las indicaciones para la operación antes de usar y conservelas.

MajoCompTec® @BLUESAFE – protección segura para su depósito de AdBlue® – simple, rentable y eficaz! Hecho de plástico teñido o acero inoxidable de alta calidad, ¡resistente al combustible e irrompible! Una protección ligera pero robusta para su vehículo: ¡fácil manejo!

Instalación del fusible del tapón de combustible:

Retire la tapa de combustible del cuello de llenado de diesel. A continuación, coloque el fusible de la tapa de combustible de AdBlue sobre el cuello de llenado de diésel para que la abertura inferior quede en la tapa del depósito de AdBlue. Al colocar y cerrar la tapa del depósito de diésel, el @BLUESAFE ahora está fijo y la tapa del depósito de AdBlue se asegura contra la apertura.

Indicaciones de seguridad:

- ¡El combustible derramado o AdBlue debe eliminarse inmediatamente!
- Al repostar, apague el motor.
- No permita que el combustible se desborde al repostar.
- Tenga cuidado con los contenedores vacíos, existe el riesgo de explosión si se enciende.
- ¡Las especificaciones y las instrucciones de funcionamiento del fabricante del vehículo deben observarse y cumplirse!

Eliminación:

Deseche el embalaje y el cartón de manera separada según el tipo. Deseche el producto en el centro de reciclaje. Para indicaciones e información adicional, consulte a la autoridad ambiental de su ciudad/-municipio.

Volumen de suministro:

1x MajoCompTec® @BLUESAFE protección de tapa de combustible



GB: Instructions

Please read the instructions before use and keep them.

MaJoCompTec® @BLUESAFE – protection for your AdBlue® tank – simple, inexpensive and effective! Made of high-quality and dyed plastic or stainless steel - fuel resistant and unbreakable! A light yet robust protection for your vehicle - easy handling!

Installation of the fuel cap fuse:

Remove the fuel cap from the diesel filler neck. Then place the AdBlue fuel cap lock over the diesel filler neck so that the lower opening is on the AdBlue tank cap. By putting on and closing the diesel tank cap, the @BLUESAFE is now fixed and the AdBlue tank cap is secured.

Safety instructions:

- Overflow of fuels or AdBlue must be removed immediately!
- When refueling, turn off the engine.
- Do not allow fuel to overflow when refueling.
- Be careful with emptied containers, there is a risk of explosion if ignited.
- The specifications and operating instructions of the vehicle manufacturer must be observed and adhered to!

Disposal:

Dispose of the packaging and cardboard separately.

Dispose of the product at the recycling center. For instructions and further information, contact the environmental authority of your city/municipality.

Package contents:

1x MaJoCompTec® @BLUESAFE tank fuel lock



SW: Anmärkningar om drift!

Vänligen läs bruksanvisningen innan användning och spara den.

MajoCompTec® @BLUESAFE – säkert skydd för din AdBlue-tank® – enkelt, kostnadseffektivt och effektivt! Tillverkad av högkvalitativ och färgad plast eller rostfritt stål - bränslebeständig och okrossbar! Ett lätt men ändå robust skydd för ditt fordon - enkel hantering!

Installation av bränslelockets säkring:

Ta bort tanklocket från dieselpåfyllningshalsen. Placera sedan AdBlue-bränslelockets säkring över dieselpåfyllningshalsen så att den nedre öppningen sitter på AdBlue-tanklocket. Genom att sätta på och stänga dieseltanklocket är @BLUESAFE nu fixerat och AdBlue-tanklocket säkras mot öppning.

Säkerhetsanvisningar:

- Spillda bränslen eller AdBlue måste tas bort omedelbart!
- Stäng av motorn vid tankning.
- Låt inte bränslet rinna över vid tankning.
- Var försiktig med tömda behållare, det finns risk för explosion om den antänds.
- Fordonstillverkarens specifikationer och bruksanvisningar måste följas och följas!

Avfallshantering:

Kasta förpackningen och kartongen separat enligt typ.

Kasta produkten på återvinningscentralen. För instruktioner och ytterligare information, kontakta miljömyndigheten i din stad/kommun.

Förpackningsinnehåll:

1x MajoCompTec® @BLUESAFE Tankbränsleläs

@BLUESAFE Varianten



Kunststoff
Integrierter Tropffang



Edelstahl
Kein Integrierter
Tropffang

📞 +49 (0) 171 6281281

🌐 www.majocomptec.de

✉️ service@majocomptec.de

🏢 MaJoCompTec GmbH
Pfarrgartenstr. 42-1
DE-71737 Kirchberg a. d. Murr

💻 Shop: www.tec4camp.com